



# Wolverine® RMAX™2 1000



## Abenteuer bis zum Maximum.

Bereit für ein Geländefahrzeug, das dich überall hinbringt? Wenn Du auf extreme Offroad-Abenteuer stehst, ist der Wolverine® RMAX™2 1000 die ultimative Wahl für dich!

Unsere sportliche Erfolgsbilanz und die damit bewiesene Offroad-Kompetenz unserer vielseitigen Fahrzeugen im ROV-Segment, haben die Sbs-Szene verändern. Zuerst mit der YXZ1000R-Serie – und jetzt mit einem weiteren Benchmark – diesmal gesetzt von der neuen Wolverine® RMAX™ 1000-Familie.

Nach ausgiebigen Tests und Erprobungen unter allen erdenklichen Bedingungen wurde in Sachen Geländegängigkeit ein neues Niveau erreicht. Der Wolverine® RMAX™2 1000 ermöglicht eine perfekte Verbindung zwischen Fahrer und Maschine - für eine Eins-zu-Eins-Beziehung, die bisher nicht möglich war. Erlebe ein beeindruckendes Fahrerlebnis wie nie zuvor.



- Kraftvoller, in seiner Klasse führender 999 cm<sup>3</sup>-Motor
- Voll ausgestattet mit Yamaha Off Road Technologie
- Spitzenleistung mit imposantem Auftritt
- Design der nächsten Generation und selbstbewusstes Styling
- Fortschrittliche, komfortorientierte Federelemente
- Sprichwörtliche Yamaha Qualität mit hoher Zuverlässigkeit

## Abenteuer bis zum Maximum.

Erleben Sie noch herausforderndere, extremere Abenteuer mit diesem vielseitigen All-Terrain-Bezwinger. Dank des leistungsstarken, brandneuen 999-cm<sup>3</sup>-Motors, des hervorragenden Fahrverhaltens, der einstellbaren Federelemente und des vom Automobil inspirierten Cockpits, können Sie in einer bemerkenswerten neuen Welt voller Stil und Adrenalin im Gelände unterwegs sein.

Ein Highlight für Adrenalin-Junkies: Der neue Wolverine® RMAX™2 1000 bietet grenzenlosen Fahrspaß – selbst im unwegsamsten Gelände. Für eine beeindruckende Performance auf jedem Terrain sorgt der durchzugsstarke Reihenzweizylinder-Motor mit 999 ccm Hubraum in Verbindung mit einem flexibel einstellbaren Fahrwerk.

Dazu kommt ein erstklassig ausgestattetes Chassis, das den Passagieren während ihres aufregenden Offroad-Abenteuers ein Maximum an Komfort und Sicherheit bietet.



## Neuer und leistungsstarker 999-cm<sup>3</sup>-Zweizylinder-Reihenmotor

Die atemberaubende Kraft des neuen 999-cm<sup>3</sup>-DOHC-Zweizylinder-Reihenmotors mit 8 Ventilen sorgt für klassenführende, extrem laufuhige Leistung im gesamten Drehzahlbereich. Bis zum Drehzahllimit, das bei 8.500 U/min liegt, prägt starker Antritt für temperamentvolles Fahren den Charakter des Fahrzeugs. Unsere legendäre Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ist das Markenzeichen jedes Yamaha-Motors - damit Sie sich ganz beruhigt zurücklehnen können.



## Imposantes und aggressives Styling

Der Wolverine® RMAX™ 2 1000 vereint sein neues Level an Geländegängigkeit mit einer auffälligen Farbgebung, einer aggressiv gezeichnete Front und den robusten Dirt Commander-Reifen zu einem imposanten Erscheinungsbild. Die völlig neuen LED-Frontscheinwerfer und die „Evil Eye“-Begrenzungsleuchten tragen stark zu seinem unverwechselbaren Aussehen bei, während das LED-Brems- und Rücklicht, sowie der Rückfahrtscheinwerfer beste Sichtbarkeit und Sicht beim Rangieren sorgen.



## Fortschrittliche, komfortorientierte Federelemente

Das brandneue Hochleistungsfahrwerk wurde auf hervorragendes Fahrverhalten abgestimmt: Maximaler Fahrkomfort bei niedriger Geschwindigkeit – ein ausgewogenes Gefühl beim Befahren von unbefestigten Straßen – und maximaler Grip und hohe Dämpfungsreserven bei höherer Geschwindigkeit und aggressiver Fahrweise. Die soliden Querlenker in Kombination mit leicht einstellbaren FOX-Stoßdämpfern bieten die perfekte Fahrwerkskombination für vorne und hinten.



## Vielseitige Gepäckunterbringung

Der Wolverine® RMAX™ 2 1000 verfügt über eine kippbare Ladefläche zur Vereinfachung der Transportaufgaben. Die Ladefläche im Heck transportiert bis zu 272 kg. An mehreren Befestigungspunkten lässt sich die Ladung sichern oder Zubehör anbringen – die Ladefläche besitzt ein robustes Verriegelungssystem und ein Gasdruckdämpfer unterstützt das Abklappen des Hecks. Schrauben Sie eine Anhängerkupplung an die serienmäßige 2-Zoll-Aufnahme und der Wolverine® RMAX™ 2 1000 ist jederzeit bereit 907 kg zu ziehen.



## Reifen für härtestes Gelände

Auf die feisten 14-Zoll-Aluminiumfeldern 30-Zoll-GBC-Dirt Commander 2-Reifen aufgezogen. Vorne und hinten mit derselben Dimension, damit Sie nur ein einziges Ersatzrad transportieren müssen. Diese Radialreifen sind speziell für den Wolverine® RMAX™ 1000 entwickelt, um eine hohe Lenkpräzision, gute Rückmeldung und Langlebigkeit sicherzustellen. Das Profildesign bietet eine hervorragende Traktion, unabhängig vom Gelände.



## Breitere Türöffnung – und mehr Komfort

Um das Ein- und Aussteigen in den Wolverine® RMAX™ 1000 zu erleichtern, verfügen die Vordertüren jetzt über eine vergrößerte Öffnung – tatsächlich ist sie 63 % breiter als bei früheren Wolverine-Modellen. Für noch mehr Komfort wurden die vorderen Schulterpolster neu gestaltet, um den Platz für den Oberkörper zu vergrößern. So können große und kleine Fahrer ein komfortableres und sichereres Gefühl auf dem Trail genießen.



## Motor

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, Parallel Twin
Hubraum	999cc
Bohrung x Hub	93.0 mm x 73,5 mm
Verdichtung	11.2 : 1
Schmierung	Trockensumpf
Gemischaufbereitung	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Zündung	Transistor
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	Yamaha Ultramatic®, CVT, Fliehkraftkupplung
Antrieb	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD Differenzialsperre vorn
Sekundärantrieb	Kardanwelle

## Fahrwerk

Federung vorn	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Federung hinten	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 429 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back
Bremse vorn	2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben
Bremse hinten	2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf Welle montierte Feststellbremse
Reifen vorn	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®
Reifen hinten	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

## Abmessungen

Gesamtlänge	3,030 mm
Gesamtbreite	1,680 mm
Gesamthöhe	1,975 mm
Radstand	2,202 mm
Kleinster Wendekreis (Radius)	6 m
Bodenfreiheit	350 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt	930 kg
Tankinhalt	35 litres
Öltankinhalt	5.5 litres
Sitzhöhe	872 mm

## Ladungsgrenzen

Gepäckmulde	272 kg
-------------	--------

## Zusätzliche Merkmale

Lenksystem	Achsschenkellenkung mit elektrischer Servounterstützung
Anhängelast	907 kg
Instrumentation	Digital information system



# Wolverine® RMAX™2 1000

ATVs mit bis zu 50 cm<sup>3</sup> Hubraum sollten nur von Fahrern ab 6 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen gefahren werden. ATVs mit Motoren von 70 bis 90 cm<sup>3</sup> Hubraum sollten nur von Fahrern ab 12 Jahren und unter Aufsicht eines Erwachsenen bewegt werden. ATVs mit mehr als 90 cm<sup>3</sup> Hubraum sollten nur von Fahrern ab 16 Jahren gefahren werden. Unsere Side-by-Side-Fahrzeuge sollten nur von Fahrern ab 16 Jahren gefahren werden. Beim Betrieb der ATVs und Side-by-Side-Fahrzeuge von Yamaha müssen die konstruktionsbedingten Grenzen beachtet werden. Die zulässige Anhängelast sowie die maximale Zuladung sind ggf. im Benutzerhandbuch angegeben. Im Interesse der Funktionsfähigkeit, der Zuverlässigkeit und insbesondere der Sicherheit von Fahrer und Beifahrer (nur für Side-by-Side-Fahrzeuge) dürfen die angegebenen Werte unter keinen Umständen überschritten werden. Der Betrieb eines ATV kann gefährlich sein. Für deine Sicherheit: Meide stets asphaltierte Straßen. ATVs und Side-by-Side-Fahrzeuge sind nur für den Betrieb auf unbefestigten Straßen konzipiert. Das Fahren auf befestigten Straßen kann die Handlungseigenschaften wesentlich beeinträchtigen und zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen. Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Sicherheitsbekleidung. Nehme auf ATVs nie einen Beifahrer mit und trage immer deinen Sicherheitsgurt, wenn Du ein Side-by-Side-Fahrzeug fahrest. Versuchen Sie sich nicht als „Stunt-Fahrer“. Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen. Vermeiden Sie zu hohe Geschwindigkeiten. Fahren Sie im schwierigen Gelände besonders vorsichtig. Bitte nehmen Sie Rücksicht: Fahren Sie verantwortungsbewusst, schonen Sie die Umwelt und beachten Sie die gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen. Yamaha empfiehlt allen ATV und Side-by-Side-Fahrzeug-Fahrern einen entsprechenden Fahrerlehrgang. Weitere Informationen zu Sicherheits- und Trainingsveranstaltungen erhalten Sie von Ihrem Yamaha-Vertragshändler sowie der Yamaha Motor Deutschland GmbH. Yamaha behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern; die hier gezeigten Abbildungen dienen daher nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Einige der abgebildeten Modelle sind mit Sonderzubehör ausgestattet. Die Fahrer in dieser Broschüre sind Experten: Versuchen Sie nicht, sie nachzuahmen. Yamaha gewährt auf alle ATVs und Side-by-Side-Fahrzeuge eine Werksgarantie von 12 Monaten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem autorisierten Yamaha-Vertragshändler.